



# *La jupe princesse de Barbie*

Ce tutoriel est offert par Les machines à coudre de Patricia

# Le matériel



- Un coupon de tissu un peu épais pour faire la base de la jupe (j'ai utilisé de la feutrine mais n'importe quel tissu avec un peu de tenue type taffetas ou autre fera l'affaire...)
- Du ruban satin de la largeur souhaitée (j'ai utilisé un ruban de largeur 4 cm pour un effet très volumineux et pour couvrir rapidement l'ensemble du jupon)
- un élastique de largeur 1 cm pour la ceinture (ou du scratch ou un bouton pression, ou un ruban selon le type de fermeture que vous souhaitez réaliser)
- Du fil assorti à votre ouvrage, une paire de ciseaux, des épingles ...
- Une machine à coudre (j'ai utilisé la machine à coudre électronique Pfaff Smarter 260C)
- Une barbie ! :-)



## le mot de MCP

Pourquoi chez MCP la Smarter 260C est La numéro 1 des ventes pour les enfants et adolescents ?

Grace à sa vitesse réglable, à la couture sans pédale avec le bouton start/stop, aux points décoratifs, la Smarter 260C est la machine pour adultes que les enfants et ados aussi adorent utiliser !



# C'est optionnel ... mais bien pratique...



Un compas pour tracer l'arrondi de la jupe  
(mais un bout de ficelle ou ruban ira aussi...)

Un mètre ruban ou une réglette

(mais un bout de ficelle ou ruban ira aussi. toujours..)



Boutons pression ou scratch en alternative à l'élastique  
pour la fermeture de la jupe



Et aussi ...

Du fil interdentaire et un pied trois trous  
Pour faire de belles fronces (on vous explique tout)



# Le patron et la coupe

- La base de la jupe est un cercle. Nous avons choisi dans mon stock de chutes un tissu adapté (pas trop léger, pas extensible et de la couleur voulue par la miss..)
- Miss V. a plié le coupon de tissu en quatre et a placé sa barbie sur le tissu en faisant correspondre la ligne de la ceinture de sa Barbie avec le coin du tissu.
- Elle a décidé la longueur voulue pour la jupe et mesuré avec un petit ruban (ajoutez-y un centimètre...les fronces risquent de faire retrecir un peu votre tissu..)
- A partir de cette longueur elle a marqué l'arc de cercle en bas du tissu avec un crayon. Elle a pris le coin où les pliures du tissu se rejoignent comme point de départ et a tourné et marqué au crayon au fur et à mesure.
- C'est bon pour la coupe ! (Nous avons fait le trou pour la ceinture après - diamètre 4- mais vous pouvez le faire maintenant si vous préférez..)



# Faisons les fronces...



À la façon de Daniela  
Du fil interdentaire et un pied trois trous pour faire des fronces ?

- Le fil interdentaire a deux caractéristiques bien utiles à nos fins... D'abord il est glissant parce que il est ciré et en plus il est très résistant et on peut tirer dessus sans crainte qu'il casse (même les petites mains pleines d'enthousiasme et un peu brutes de nos marmots ne le casseront pas, testé et approuvé 😎)
- Le pied trois trous (appelé aussi pied trois cordonnets) nous permettra de guider notre fil et le poser avec un point large sans risque de le prendre dans la couture... On coud, on tire, et en en tour de main notre tissu est archi froncé... on teste ?



## le mot de MCP

Que peut-on faire avec le Pied Pfaff trois trous ?

Créer des galons, coudre de la laine, de gros fils... Avec le pied trois trous les options créatives sont sans fin...il suffit de passer les fils dans les trous et les fixer avec un point déco de votre machine. Eh hop ! le tour est joué !  
Nous, on l'adore !



# Préparons la machine...



- Concentration maximale au moment de préparer la canette et faire l'enfilage ...et elle a bien raison !
- Une fois posé le pied trois trous choisissons le point. L'idée est d'avoir un point très long et large. Dans notre Smarter 260C, nous avons choisi un zig-zag classique et avons augmenté au maximum la longueur et la largeur du point...
- C'est le moment de dérouler notre fil interdentaire e le positionner dans le pied trois trous. Ici dans le trou central pour être certaine à 100 % qu'il ne soit pas pris dans la couture.
- Mettons le ruban sous le pied presseur et faisons en sorte qu'il puisse se dérouler sans entrave ...(miss V. l'a mis sur ses genoux) ...GO!



## le mot de Didier , le technicien de MCP

On oublie souvent l'importance d'une canette bien remplie et d'un enfilage correct. Mais savez vous que beaucoup de problèmes de couture, souvent attribués aux "tensions"(bouclettes, fil du dessous visibles etc..) sont en réalité souvent liés à un mauvais enfilage ? En cas de doute, il vaut mieux vérifier que la canette soit bien tendue et refaire l'enfilage.

# C'est parti ! ...



- Miss V. s'est lancée dans la réalisation des fronces et tout fonctionne à merveille. Grâce au pied adapté et au limiteur de vitesse, elle peut aller à son rythme, toute seule comme une grande et le fil ne risque pas d'être pris dans la couture ...



- Et voici le résultat ! Miss V. ne voit pas encore très bien à quoi ça sert jusqu'au moment où je lui demande de tirer bien fort sur les deux extrêmes du fil...



- Ruban archi froncé garanti !! maintenant c'est le moment de le positionner sur notre jupon...



## le mot de MCP

Et si on utilisait le pied plisseur ?

Beaucoup de machines à coudre Pfaff et Husqvarna sont compatibles avec le Pied plisseur. Cet accessoire permet de créer de fronces fixes très rapidement et avec précision....nombre de fronces, fronces ou plis serrés, on peut tout lui indiquer et elle le réalise en un battement de cils ...c'est génial, non? 😊

# Cousons les fronces ! ...

- Le principe est archi-simple... On pose des rangées de fronces en les superposant légèrement ( ça aidera aussi à cacher les imperfections dues aux petites mains inexpertes...)
- On commence...maman aide à bloquer et repartir la première rangée de fronces sur le bord du tissu avec des épingles...Miss V. coud au point zig-zag.
- Et on continue à superposer les rangées et à les coudre une à une. Au bout de la troisième rangée nous avons tracé et coupé le trou de la ceinture en nous aidant d'une petite tasse à café (ops photo oublié...)
- Pour remplir notre jupon il aura fallu 5 rangées de fronces et le travail acharné de Miss V. (maman a posé la toute dernière rangée...ça devenait compliqué avec un si petit cercle...)



La touche start/stop aide  
bien...




Finiiiiiiii...!



# C'est presque fini !

- Pour terminer nous avons coupé un morceau d'élastique correspondant à la taille de la ceinture (+1cm) l'avons assemblé au point zig zag puis maman l'a posé sur la jupe en tirant... Une vrai galère vu la taille de la ceinture... La prochaine fois on fendra sûrement la jupe pour permettre de poser l'élastique plus facilement et surtout on utilisera le pied pose-élastique... (impossible d'y remettre le main dessus...)
- L'idée originale était d'assembler le jupon avec un haut pour en faire une robe princesse mais Miss V. a préférée en faire une jupe séparée du haut ...
- Du coup elle a décidé de la terminer avec une ceinture à nouer dans le dos. Nous avons coupé la longueur de ruban nécessaire, plié en deux et cousu simplement sur la ceinture de la jupe. Pour les prochaines je testerai le ruban scratch ou les toujours pratiques boutons pressions...



## le mot de MCP

Pourquoi utiliser un pied pose-élastique ?

Grace à l'entrée spéciale du pied qui permet de le positionner avec précision nous n'avons pas besoin de guider notre élastique sur le tissu. De plus il nous permet d'ajuster la tension voulue pour que la fronce soit toujours homogène. Top !

# Des idées pour le haut ! ...


Après de longues conversations nous avons testé trois versions pour faire le haut



la version préférée de  
**Miss V.**

<<J'aime bien quand on voit le bidon...>>

Elle a été réalisée avec une chute de ruban et 2 chutes d'élastique aux extrémités. Pour finir on a fermé le dos avec un point zig zag.



la version **Lyora**

Une toute petite chute de lycra. Un petit ourlet au zig zag en haut et en bas, un zig zag pour fermer le haut et le tour est joué.



ma version préférée

Le haut smocké : Rien de plus simple...on assemble deux rubans (pour obtenir la hauteur du buste de Barbie...et on passe des rangées de fil élastique avec un point zig zag dans le pied trois trous... (ça vous rappelle quelque chose? ) On tire...et on assemble avec un point zig zag pour fermer. Fini!



# Les trois versions...

Version  
top smocks



Version  
top court



Version  
top lycra





### le mot de Miss V.

c'était trop bien !  
Je ne croyais pas  
que un enfant  
pouvait coudre des  
« vrais » habits de  
Barbie !  
Je veux lui en faire  
en plein de couleurs  
et peut-être pareil  
mais en  
mini -jupe aussi !



Au 😊  
boulot... !

C'est votre tour maintenant !